## P 410 B 8x4 HZ



IMAGEN REFERENCIAL

MOTOR							
Modelo	DC13 410	Nm 2600 2500	Hp 500	Power		36	
Cilindrada	12.7 dm3	2400	460 440			17	350
Potencia máxima	410 cv (302 kW) @ 1900 rpm	2200	420 400			- 7-	310
Par máximo	2,150Nm @ 1,000 – 1,300 rpm	1900	380 360				290
Nivel de emisiones	Euro 5	1800	340 320			·	250 230
Técnica de control de emisiones	SCR	1500	300 280			OH-	210
Sistema de inyección	Scania XPI	1400 800 1000	260 000 8 nin	00 1000 12	200 1400 1600	1800 2000 r/min	

CAJA DE CAMBIOS			
Marchas	12 + 2 adelante / 2 reversas		
Sistema de cambios	Scania Opticruise		
Toma de fuerza	EG653P		

SUSPENSION DELANTERA		
Tipo	Muelles 4 x 28 mm	
Capacidad técnica	2 x 9,000 kg	

SUSPENSION POSTERIOR		
Tipo	Muelles 5 x 48/90 mm	
Capacidad técnica	32,000 kg	

DIFERENCIAL	
Modelo	RBP835 + RP835
Tipo	Diferencial con reducción de cubos
Relación	5,36

FRENOS			
Tipo	Tambor.		
Control	Neumático.		
	ABS, control de tracción y		
Sistemas	Hill hold (Asistente de arranque		
	en pendiente).		
Frenos auxiliares	Freno de escape.		
	Scania retarder R3500.		

CABINA y CHASIS			
Cabina	CP17		
Puesto del conductor	Cuadro de instrumentos de 4".		
	Tacógrafo analógico.		
	Volante ajustable.		
	Espejos de ángulo amplio.		
Vantanas y ospojos	Espejo de proximidad frontal y		
Ventanas y espejos	en el lado del acompañante.		
	Elevalunas eléctricos.		
	Faros H7.		
Iluminación	Faros neblineros.		
iidiiiiiacioii	Faros en calandra.		
	Luz de circulación de día.		
Equipamiento	Aire acondicionado.		
	Radio con pantalla de 5".		
	Scania Communicator.		
	Alarma de retroceso.		
Tanques de combustible	1 x 400 litros.		
Tanque de reductor	80 litros.		

NEUMATICOS Y AROS		
Medida de neumáticos	315/80R22.5.	
Medida de aros	22.5 x 9.00.	
Material de aros	Acero.	

